



Łódź, dnia 7 maja 2024 r.

ŁKA.ZIZ.271.259.2024  
(Nr rej. 548/2024)

### Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego

Dotyczy: **postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz serwerowego wraz z oprogramowaniem** (oznaczenie sprawy: ŁKA.ZIZ.271.259.2024) - dalej: Postępowanie

Działając na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o. (dalej: Regulamin ŁKA) Zamawiający informuje, że w Postępowaniu jw. wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu i udziela na nie następujących wyjaśnień:

#### Zapytanie nr 1

*„W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerowego wraz z oprogramowaniem” nr ŁKA.ZIZ.271.259.2024 zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia dot. Cz. 2 – pkt. 3,1 – serwer*

*W podanych parametrach technicznych wskazali Państwo kontroler sprzętowy PERC H345 umożliwiającą konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50.*

*Niestety kontroler PERC H345 obsługuje jedynie RAID 0, 1 oraz 10*

*Zatem czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie kontrolera PERC H345, który umożliwia konfigurację jedynie poziomów RAID 0, 1, 10, czy Zamawiający wymaga zaoferowanie kontrolera sprzętowego umożliwiającego konfigurację wszystkich wyszczególnionych poziomów RAID tj. 0, 1, 5, 10, 50.”*

#### Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu ŁKA dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

Pkt. 3.1. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia - Serwer do zastosowania w klastrze, kompatybilny z obecnym rozwiązaniem Zamawiającego Dell PowerEdge R440, wiersz 9 tabeli - Kontroler RAID – otrzymuje brzmienie:  
„Sprzętowy kontroler PERC H345 umożliwiającą konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 10”

**Zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.**

